

Spik- mästaren

Kampanj

Kampanjperiod

01.09.19 - 29.02.20

Samtliga priser är rekommenderade
och avvikelser förekommer.
Priser och produkter gäller
så långt lagret räcker.

18V batteridrivna spikverktyg

Bärbar frihet

- enastående komfort.



Stavspikverktyg
från 5.350,-
6.688,- inkl. moms

Inget behov av kompressor, slang eller gas

Låg rekyl och låg ljudnivå

Enkel djupjustering

BASSO

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MFT
KVALITET SIDEN 1832

NYHET

MULTI VOLT

Nu behöver du inga fler laddare

Här är den unika laddaren som laddar upp till 4 batterier - samtidigt!



Nu finns inget behov längre för flera laddare. Den ultimata multiportladdaren UC18YTSL möjliggör laddning av 4 batterier samtidigt - oavsett amperestyrka - så länge batteriet är med "slidefäste". Det innebär färre driftstopp, mer tidsbesparing - och effektivare arbetsdag!

Multiportladdare UC18YTSL

För 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier

Laddaren har kylfläkt och fungerar för alla HIKOKI samt Hitachi 14,4-18V och MULTI VOLT Li-ion slidebatterier. Laddar MULTI VOLT batteri BSL36A18 på ca 32 minuter och BSL36B18 på ca 52 minuter. Laddaren har 230V uttag (8A) och två USB uttag, vilket möjliggör laddning av tex mobil eller surfplatta etc. Bärhandtag | Längd elkabel 1 meter | Vikt 1,5 kg

BSL36B18 - fulladdad på 52 min

Med två USB uttag för laddning av mobil t ex

1.490,-

1.863,- inkl. moms

NYHET

MULTI VOLT batteri

MULTI VOLT-batteri i kombination med HIKOKI 36V-verktyg ger en fantastisk effekt och är en verklig utmanare till nädrivna verktyg.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Batteri BSL36A18
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) | 18V (5,0Ah)

Effekt 1080W

Art nr: 60020905

995,-

1.244,- inkl. moms



Batteri BSL36B18
MULTI VOLT 36V (4,0Ah) | 18V (8,0Ah)

Effekt 1440W

Art nr: 60020906

1.195,-

1.494,- inkl. moms



Batteripaket med 2 st BSL36A18 batterier

Art nr: 68020907



1.795,-

(2.244,- inkl. moms)

Batteriladdare UC18YSL3

Laddtid 20 min. för 3,0Ah batteri och 32 min. för 5,0Ah.

Snabbbladdare för 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier med USB-utgång för laddning av t.ex. mobiltelefon samtidigt som du laddar ditt batteri.

Art nr: 68030558

990,-
1.238,- inkl. moms



Batteri/laddpaket BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbbladdare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Art nr: 68020011

1.995,-

2.494,- inkl. moms



Fulladdad på 32 min

Effekt 1080W

HiKOKI

Suverän komfort!

KAMPANJ!



**NR1890DBRL 18 V
21° STAVSPIKVERKTYG**

Artikelnr. 58010721

Ø 2,80 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,9 kg.

Ett 18V spikverktyg för spiklängd 50-90 mm. Kapacitet ca 700 spik/laddning med 5,0 Ah batteri. Inställbar mellan enkel- eller serieskott. För bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

7.350,-

9.188,- inkl. moms

HiKOKI

TOOL ONLY!

KAMPANJ!



**NR1890DBRL 18 V
21° STAVSPIKVERKTYG**

Artikelnr. 58010720

Ø 2,80 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,2 kg.

Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska.

5.350,-

6.688,- inkl. moms



HiKOKI

Suverän komfort!

KAMPANJ!



**NR1890DBCL 18 V
34° STAVSPIKVERKTYG**

Artikelnr. 58010723

Ø 2,8 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,8 kg.

Ett 18V spikverktyg för spiklängd 50-90 mm. Kapacitet ca 700 spik/laddning med 5,0 Ah batteri. Inställbar mellan enkel- eller serieskott. För bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

7.350,-

9.188,- inkl. moms

HiKOKI

TOOL ONLY!

KAMPANJ!



**NR1890DBCL 18 V
34° STAVSPIKVERKTYG**

Artikelnr. 58010722

Ø 2,80 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,1 kg.

Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska.

5.350,-

6.688,- inkl. moms

HiKOKI

Ergonomisk, lätt

KAMPANJ!

NT1850DBSL 18 V MINIDYCKERTVERKTYG

5.790,-
7.238,- inkl. moms

Artikelnr. 58010704

Ø 1,25 - 1,0 mm | Längd 16 - 50mm. Vikt 3,3 kg.

HiKOKI NT1850DBSL är ett 18V minidyckertverktyg med låg rekyl och låg ljudnivå. Prestandan är konsekvent, även vid låga omgivningstemperaturer eller hög höjs. Kapaciteten är ca 1650 minidyckert/laddat batteri (3,0Ah). Används till dörr-, fönster-, tak-, skugglistor. Stiftnings vid möbelreparationer etc.

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier snabbbladdare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4).



HiKOKI

TOOL ONLY!

KAMPANJ!

NT1850DBSL 18 V MINIDYCKERTVERKTYG

4.250,-
5.313,- inkl. moms

Artikelnr. 58010701

Ø 1,25 - 1,0 mm | Längd 16 - 50mm. Vikt 2,9 kg.

Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska.



3 ÅRS
VERKTYGS
GARANTI

Unik garanti

3 års garanti utan krav på registrering

På HiKOKI kompromissar vi inte!

Alla maskiner konstrueras för att klara krävande belastning i en yrkesmässig arbetsmiljö – därför kan vi lämna tre års garanti på alla HiKOKI spikverktyg, batterier och laddare. HiKOKI har inga krav på registrering, och eventuella fel och brister repareras kostnadsfritt – förutsatt att felet inte beror på slitage eller felaktig användning. På övriga spikverktyg och varumärken lämnas ett års garanti.

Läs mer på:
www.hikoki-powertools.se/service/garanti

HiKOKI

1.500 dyckert/laddning

KAMPANJ!

NT1865DBSL 18 V DYCKERTVERKTYG

5.790,-
7.238,- inkl. moms

Artikelnr. 58010705

Ø 1,60 - 1,4 mm | Längd 25 - 65 mm. Vikt 3,4 kg.

NT1865DBSL är ett 18V dyckertverktyg med låg rekyl och låg ljudnivå.

Prestandan är konsekvent, även vid låga omgivningstemperaturer eller hög höjd. Kapaciteten är ca 1500 dyckert/laddat batteri (3,0Ah). Används till dörr-, fönster- och taklistor. Invändig himling, väggpanel, utvändiga panel och listning etc.

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4).



Batteridrivna spikverktyg med stark kolborstfri motor!

Välbalanserade verktyg med innovativ och funktionell design i ergonomiskt utförande.

Ett unikt drivsystem med komprimerad luft ger suverän skjutkomfort med låg rekyl och låg ljudnivå. Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller arbete på hög höjd.

Enkelt underhåll - kräver ingen schematisk rengöring. Full kompatibilitet med HiKOKI (och Hitachi) 18V system.

HiKOKI

TOOL ONLY!

KAMPANJ!

NT1865DBSL 18 V DYCKERTVERKTYG

4.250,-
5.313,- inkl. moms

Artikelnr. 58010703

Ø 1,60 - 1,4 mm | Längd 25 - 65 mm. Vikt 3,05 kg.

Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska.



Klassiska bästsäljare!



Stavspikverktyg 17°/21°/34°

BASSO

17° stavspikverktyg!

KAMPANJ!

A17/90-F1 17° STAVSPIKVERKTYG

3.490,-
4.363,- inkl. moms



Artikelnr. 50010608

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm. Vikt 3,1 kg.

Kompakt och välbalanserad stavspikverktyg med 17° vinklat magasin och enkel bakmatning av spik. Mycket driftsäker. Automatiskt stopp när 3 spikar återstår. Med enkel eller serieskottsfunction.

Används till bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage etc.

BASSO

21° stavspikverktyg!

KAMPANJ!

A22/90-F1 21° STAVSPIKVERKTYG

3.490,-
4.363,- inkl. moms



Artikelnr. 50010609

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm. Vikt 3,2 kg.

Kompakt och välbalanserad stavspikverktyg med 21° vinklat magasin och enkel bakmatning av spik. Mycket driftsäker. Automatiskt stopp när 3 spikar återstår. Med enkel eller serieskottsfunction.

Används till bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage etc.

BASSO

34° stavspikverktyg!

KAMPANJ!

A34/90-F1 34° STAVSPIKVERKTYG

3.490,-
4.363,- inkl. moms



Artikelnr. 50010610

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm. Vikt 3,2 kg.

Kompakt och välbalanserad stavspikverktyg med 34° vinklat magasin och enkel bakmatning av spik. Mycket driftsäker. Automatiskt stopp när 3 spikar återstår. Med enkel eller serieskottsfunction.

Används till bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage etc.

BASSO



BASSO

Låg vikt!

KAMPANJ!

B18/55-F1 MINIDYCKERTVERKTYG M/LED

Artikelnr. 50010212

Ø 1,25 - 1,0 mm | Längd 20 - 55 mm. Vikt 1,3 kg.

Kompakt med bra balans.

Används till invändiga dörr-, fönster- och taklister.

1.290,- 1.613,- inkl. moms



BASSO

Snickarens favorit!

KAMPANJ!

B16/50L-F1 DYCKERTVERKTYG M/LED

Artikelnr. 50010213

Ø 1,60 - 1,40 mm | Längd 15 - 50 mm. Vikt 1,6 kg.

Kompakt med bra balans och låg vikt.

Används till invändiga dörr-, fönster- och taklister, golv-, tak- och väggpanel.

1.450,- 1.813,- inkl. moms



BASSO

Patenterad panelfot!

KAMPANJ!

S500/40-F1 KLAMMERVERKTYG M/LED

Artikelnr. 50010307

Ø 1,25 - 1,05 mm | Bredd: 11 mm (500) | Längd 16 - 40 mm. Vikt 1,09 kg.

Starkt och funktionellt verktyg för många applikationer.

Används till hårda material som spånskiva, vägg- och taks kivor, asfaltsimpregnerade kivor. Shingel, takpapp, men även till dörr-, fönster-, tak- och golvlistor.

1.750,- 2.188,- inkl. moms



RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Decra och takpannor!

Rundmagasinerat spikverktyg för konad eller platt trådsvetsad spik.
Mycket kompakt och lätt.
Transparent magasin med enkel matning av spik. Inställbar för enkel eller serieskott. Justerbart inlagsdjup för precisionsspikning med perfekt resultat.

Levereras
med decrafot!

NYHET!



BASSO

Bästsäljaren!

KAMPANJ!

C31/45-F1 16° PAPPSPIKVERKTYG

Artikelnr. 50010403
Ø 3,1 | Längd 19 - 45 mm. Vikt 2,3 kg.

Smidigt och lättanvänt pappspikverktyg med kompakt kropp och låg vikt.

Används till Shingel, takpapp, gipsskivor mm.

2.790,-

3.488,- inkl. moms



BASSO

För decra och coilspik!

KAMPANJ!

C29/65-C1 16° RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Artikelnr. 50010113
Ø 2,10 - 2,90 mm | Längd 32 - 65 mm plastbandad
38 - 65 mm trådsvetsad. Vikt 2,3 kg.

För både plastbandad och trådsvetsad 16° spik. Med glidsäkert ergonomiskt handtag och magnesiumlegering för bra hållbarhet.

Används till regelverk och bjälklag, stommar, panel, småspikning i hus. Decra tak, träådor, emballage mm.

3.990,-

4.988,- inkl. moms



BASSO

Upp till 90 mm spik!

KAMPANJ!

C38/90-A1 16° RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Artikelnr. 50010107
Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm plastbandad.
45 - 90 mm trådsvetsad. Vikt 3,0 kg.

För både plastbandad och trådsvetsad 16° spik. Robust med glidsäkert ergonomiskt handtag och magnesiumlegering för bra hållbarhet.

Används till bjälklag, skråspikning, tak- och golvspikning, emballage och pallspikning mm.

4.490,-


5.613,- inkl. moms



MFT**Oljefri - 8 BAR****KAMPANJPRIS!****750/OF - 1 HK
KOMPRESSOR****3.790,-**

4.738,- inkl. moms

63 dB



Artikelnr. 53010034
 Tankvolym 9 l | Varvtal 1.440/min | Avgiven luft 90 l/min | Vikt 22 kg.
 Låg ljud och vibrationsnivå.

Anpassad för drift av tryckluftsdrivna dyckert- och klammerverktyg

MFT

KVALITÉ SEDAN 1832

För att allt hänger i hop.

MFT är ett brett sortiment av produkter, speciellt anpassade för vårt nordiska klimat och som täcker hela behovet för din byggnation.


Med lösningar som öppnar upp för nya möjligheter och uppfyller allt strängare krav och passar till nya material.

Smarta och tydliga förpackningar för all infästning i både storpack, normalpack och till viss del även i småpack.

Egenskaperna, dom visar sig i slutresultatet.

**MFT****Oljesmord - 10 BAR****KAMPANJPRIS!****2520/OS - 2,5HK
KOMPRESSOR****4.890,-**

6.113,- inkl. moms




Artikelnr. 53010040
 Tankvolym 20 l | Varvtal 2.840/min | Avgiven luft 240 l/min | Vikt 50 kg.

Anpassad för drift av tryckluftsverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg

MFT**Oljefri - 9 BAR****KAMPANJPRIS!****105/OF - 1 HK
KOMPRESSOR****2.590,-**

3.238,- inkl. moms




Artikelnr. 53010039

Tankvolym 5 l | Varvtal 2.800/min | Avgiven luft 70 l/min | Vikt 11,5 kg.

Anpassad för drift av dyckert- och klammerverktyg. Passar för renblåsning etc.

MFT**Oljefri - 10 BAR****KAMPANJPRIS!****2520/OF - 2,5 HK
KOMPRESSOR****9.490,-**

11.863,- inkl. moms




Artikelnr. 53010037

Tankvolym 20 l (2x10l) | Varvtal 1.400/min | Avgiven luft 240 l/min | Vikt 43 kg.

Anpassad för drift av tryckluftsdrivna dyckert, klammer- och större spikverktyg.

MFT**Oljefri - 9 BAR****KAMPANJPRIS!****2020/OF - 2 HK
KOMPRESSOR****5.990,-**

7.488,- inkl. moms



Artikelnr. 53010036

Tankvolym 20 l (2x9 l) | Varvtal 1.400/min | Avgiven luft 190 l/min | Vikt 41,5 kg. Tystgående med låga ljud- och vibrationsnivåer.

Anpassad för drift av bl a tryckluftsdrivna dyckert-, klammer- och stavspikverktyg

MFT

KVALITET SIDEN 1832



MFT

KAMPANJPRIS!

**SLANGVINDA 5/16"**
PU | 30 METER

Artikelnr. 53030004

Armerad tryckluftslang i flexibel PU-material (Polyuretan). Med kombikoppling (euro). Vridbar bottenplatta 360°.

Används till försörjning av luft från kompressor till tryckluftsdrevet verktyg.

1.390,- 1.738,- inkl. moms**MFT**

KAMPANJPRIS!

**KOMPRESSORSLANG 1/4"**
PU | 15 METER

Artikelnr. 53020014

Armerad tryckluftslang i flexibel PU-material (Polyuretan). Med kombikoppling (euro).

Används till försörjning av luft från kompressor till tryckluftsdrevet verktyg.

590,- 738,- inkl. moms**MFT**

Klarar -40° C till +65° C

KAMPANJPRIS!

**KOMPRESSORSLANG 3/8"**
PVC | 15 METER

Artikelnr. 53020021

Lätt och superflexibel PVC slang som klarar arbetstemperaturer från -40° C till +65° C. Slitstark med hög böjlighet. Med kombikoppling (euro).

Används till försörjning av luft från kompressor till tryckluftsdrevet verktyg.

850,- 1.063,- inkl. moms**MFT**

KAMPANJPRIS!

**KOMPRESSORSLANG 3/8"**
GUMMI | 15 METER

Artikelnr. 53020015

Armerad tryckluftslang i gummi. Med kombikoppling (euro).

Används till försörjning av luft från kompressor till tryckluftsdrevet verktyg.

450,- 563,- inkl. moms**MFT**

Klarar -40° C till +65° C

KAMPANJPRIS!

**SLANGVINDA 1/4"**
PVC | 30 METER

Artikelnr. 53030014

Lätt och superflexibel PVC slang som klarar arbetstemperaturer från -40° C till +65° C. Slitstark med hög böjlighet. Med kombikoppling (euro).

Används till försörjning av luft från kompressor till tryckluftsdrevet verktyg.

1.490,-
1.863,- inkl. moms**MFT**

KAMPANJPRIS!

**KOMPRESSORSLANG 1/4"**
PVC | 15 METER

Artikelnr. 53020020

Lätt och superflexibel PVC slang som klarar arbetstemperaturer från -40° C till +65° C. Slitstark med hög böjlighet. Med kombikoppling (euro).

Används till försörjning av luft från kompressor till tryckluftsdrevet verktyg.

590,- 738,- inkl. moms

HIKOKI

Hikoki Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00

info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



hikoki-powertools.se

MV
MULTI VOLT

Smart köp!

Tool only + MULTI VOLT batteripaket =
Du kan börja bygga din nya MULTI VOLT plattform

Läs mer om MULTI VOLT på www.hikoki-powertools.se



Nu är HITACHI POWER TOOLS:

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS