

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V
Fogpistol
AC18DA



NYHET

Jämn ström och rätt tryck.

Upptäck vår nya batteridrivna 18V fogpistol AC18DA.

Tryckkraft 3,000 N

Variabel hastighet via brytare och vred

Droppspärrs funktion

Compatible with

MV
MULTI VOLT

Lätt att använda. Inget droppande, inget slöseri.



Med vår nya 18V batteridrivna fogpistol AC18DA kan du arbeta lätt och bekvämt. Den har en anti-dropp funktion som förhindrar att tätningsmaterialet, som finns kvar i munstycket, droppar. Fogpistolen är utrustad med variabel hastighet via brytare och vred, för full kontroll. Den självständiga designen gör att du kan ställa verktyget upp och ner utan problem.

AC18DA fogpistol

Standard accessories¹

Batteri BSL1820M, snabbbladdare UC18YSL3, patronhållare 300 ml, tub 400 ml, skyddsglasögon, slaglängd 216 mm.

Specifikationer

Volt	18V
Tryckkraft	3,000 N
Varvtal obelastad	Upp till 14 mm/s
Variabel hastighet via brytare och vred	Ja
Variabel hastighet	Ja
LED	Ja
Verktygslöst kolbyte	Ja
Anti-dropp funktion	Ja
Dimension (L x W x H)	482 x 280 x 82 mm
Vikt ²	2.3 kg



Smart design. Hög komfort.

Denna modell kännetecknas för sin låga vikt och smarta design. Användarvänlig i trånga utrymmen. Den robusta, självständiga designen gör att du enkelt kan placera verktyget upp och ner, vid t.ex pauser.

¹ Vikt enligt EPTA-förfarande 07/2014.

² Standard tillbehör kan variera beroende på land.

Bekväma funktioner



LED-ljus för perfekt belysning av din arbetsplats.



Variabel hastighet via brytare och vred för optimal kontroll av tätningsmaterial




Verktyslöst kolvbyte för snabbt och enkelt arbete.



Autoreverserande droppspärrs funktion, för en ren arbetsplats och mindre materialspill.



Munstycks snål på hållare för att öppna upp, redan använt material.



Vridbar 360° hållare för hög flexibilitet.

Lämplig för en mängd olika material

Fogpistolen är lämplig för flera applikationer och kan användas med olika tillbehör och egenskaper. I tabellen nedan hittar du de olika alternativen, beroende på projekt. Gå efter patroner, påse eller bulk.

	Patron ≤ 400 ml	Påse 400 ml 600 ml	Bulk
Patronhållare + kort slaglängd	•		
Tub 400 ml + kort slaglängd	•	•	•
Tub 600 ml + lång slaglängd	•	•	•
Typ av kolv			





HiKOKI Power Tools Sweden

Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Tel. 08-598 999 00

Mail info@hikoki-powertools.se

hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden
[hikokipowertoolsswe](#)
HiKOKI Power Tools Sweden AB