

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V
Excenterslip
SV1813DA

NYHET

Kraftfull med rent resultat.

Upptäck vår nya 18V
Excenterslip SV1813DA

Hög slip-/putseffekt 11,000 RPM

Effektiv dammuppsamling

Lätt att justera hastigheten

Låga vibrationer och låg vikt

Compatible with



BRUSHLESS

Kraftfull och effektiv slipprestanda.

Upptäck vår nya batteridrivna 18V Excenterslip SV1813DA med en slipplatta på 125 mm. Liten, lätt och med ett ergonomiskt gummibelagt enhandsgrepp. Låga vibrationer för ett bekvämt arbete. Drifftid på upp till 45 minuter gör det möjligt med slipning av en stor yta.



SV1813DA

Excenterslip 18V

Standard tillbehör¹


Stapelbar förvaringsväska HSC II, 2x batterier BSL1850C, laddare UC18YFSL, dammpåse, 2x utsugsadapter, slipplatta, 2x sandpapper (120).

Specifikationer

Volt	18V
Rotationshastighet obelastad	7000 - 11000 RPM
Vibrationsradie	3.0 mm
Slipplatta diameter	125 mm
Motor typ	Kolborstfri
Variabel hastighet	Ja
Mjukstart	Ja
Broms	Ja
Dimension (L x B x H)	158 x 158 x 153 mm
Vikt ¹	1.8 kg

Fler versioner

SV1813DA: Tool Only med stapelbar förvaringsväska HSC II.




Kompakt och lätt för ett bekvämt arbete.

Låg verktygshöjd endast 153 mm gör det lätt att arbeta nära arbetsytan.

¹ Vikt enligt EPTA-förfarande 07/2014.

² Standardtillbehör kan variera beroende på land och område.

Smidig att använda.



Snabb och effektiv.

Hög slip- och putseffekt 11.000 RPM ger en effektiv slipning av både små och stora ytor.



Justera hastigheten för optimal kontroll.

Kolborstfri motor samt variabel hastighet gör att du får rätt hastighet för varje material som ska slipas.



Dammskyddad brytare.

Lättåtkomlig brytare som är skyddad mot damm vilket ger lång livslängd.

Dammfritt arbete

Den medföljande dammpåsen samlar ca. 80% av allt damm.

För ett helt dammfritt arbete följer det med som standard två adaptrar som passar att koppla till dammsugarslangar mellan Ø32 och Ø44 mm.



Tillbehör för perfekt resultat.

Utrusta din excenterslip med våra slippapper, lämpliga för trä, faner, stål och rostfritt. Ej lämpliga för järn och lättmetaller.



Slippapper för trä och metall Ø125 mm

K40	10st	6753101
K60	10st	6753102
K80	10st	6753103
K100	10st	6753104
K120	10st	6753105
K150	10st	6753105
K180	10st	6753105
K240	10st	6753105
K320	10st	6753105
K400	10st	6753110

Slippapper för färgborttagning Ø125 mm

K40	10st	6753131
K60	10st	6753132
K80	10st	6753133
K100	10st	6753134
K120	10st	6753135
K150	10st	6753135
K180	10st	6753135
K240	10st	6753135
K320	10st	6753135
K400	10st	6753140



HiKOKI Power Tools Sweden

Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Tel. 08-598 999 00

E-post info@hikoki-powertools.se

hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden
[hikokipowertools.se](https://www.hikoki-powertools.se)
HiKOKI Power Tools Sweden AB