




MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Spik Guide.

Välj rätt spik för ditt verktyg.



Innehåll

Plastbandad Stavspik 17°	6
Plastbandad Stavspik 21°	6
Pappbandad D-huvud Stavspik 34°	7
Pappbandad Helskalle Stavspik 34°	7
Standard Dyckertspik	8
Minidyckert	8
Dyckertspik 1,6 mm 20°	9
T-dyckert för betong (härdad)	9
Stålbanded Coilspik 16°	9
Plastbandad Spikskruv 16°	10
Klammer 500 - 100 - 80 - H	11
Klammer 140 - 90	11
Beslagsspik Pappbandat 34°	12
Beslagsspik Plastbandat 34°	12
Beslagsspik Plastcoil 16°	12
Stängselklammer	12
Stålbanded Coilspik 16°	12
Plastbandad Coilspik 16°	12
Dublex dubbelhuvad 21°	13
Pappspik 16°	13
Plastbandad Coilspik 0°	13
Lathund kompressorer	14-15





MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Tydliga symboler. Enklare navigering.

Tydliga symboler gör det enklare för dig att navigera till rätt användningsområde. Håll utkik efter dessa symboler på våra etiketter samt i butiksexponeringen.




	KORROSIVITETSKLASSER	Kod för beläggning / coating typ	UTOMHUS	INOMHUS
C1	MYCKET LÅG	BL = Blank	Tillfällig fixering, formsättning	Uppvärmade byggnader med ren atmosfär.
C2	LÅG	Elf = Elförzinkad Z = Dubbelt elförzinkad	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Uppvärmade byggnader där kondens kan förekomma, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.
C3	MÅTTLIG	VG = Varmförzinkad, MFT1000	Stadsområden och lätt industrialiserade områden med måttliga mängder luftföroreningar. Klimat med låg salthalt.	Utrymmen med hög fuktighet, exempelvis livsmedelsaffärer, bryggeri och tvätterier.
C4	HÖG	TD = Termodiffusion, MFT2000 A2 = Rostfri (SUS 304)	Industri eller kustområden med måttlig mängd salt.	Kemiska industrier, skeppsvarv och båtbyggeri
C5	MYCKET HÖG (Industri/Marin)	A4 = Syrafast (SUS 316)	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.	Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar.

K = Kammad | R = Ringad | S = Skrudd | CC = Harsbelagd (cement coating) | FH = Helskalle | L = Linshuvud | 30 ml. och 80 ml. = Storlek på gaspatron.



Plastbandad Stavspik 17°



BASSO
LUFTDRIVET
A17/90-F4
Art.nr. 50010616



BASSO
GASDRIVET
A17/90G-A1 (80 ml.)
Art.nr 50010980

	Namn	HiKOKI-nr
	C4 STAVSPIK 17GR 28/55 TDKCC A500	50100101
	C4 STAVSPIK 17GR 28/65 TDKCC A500	50100102
	C4 STAVSPIK 17GR 28/75 TDKCC A500	50100103
	C4 STAVSPIK 17GR 31/90 TDKCC A500	50100104
	C1 STAVSPIK 17GR 31/65 ZRCC A500	50100201
	C1 STAVSPIK 17GR 28/65 BLKCC A500	50100401
	C1 STAVSPIK 17GR 28/75 BLKCC A500	50100402
	C1 STAVSPIK 17GR 31/90 BLKCC A500	50100403
	C5 STAVSPIK 17GR 28/48 A4RCC A500	50100501
	C5 STAVSPIK 17GR 28/55 A4RCC A500	50100502
	C5 STAVSPIK 17GR 28/65 A4RCC A500	50100503
	C5 STAVSPIK 17GR 28/75 A4RCC A500	50100504
	C5 STAVSPIK 17GR 31/90 A4RCC A500	50100505

Passar til 17° stavspikverktyg:	
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

Plastbandad Stavspik 21°



HiKOKI
NR1890DBRL
BATTERIDRIVET 5,0Ah
Art.nr 58010721
NR1890DBRL (TO)
Art.nr 58010724



BASSO
A22/90-F4
LUFTDRIVET
Art.nr 50010617



BASSO
A22/90-C2
LUFTDRIVET
Art.nr 50010604



BASSO
A22/130-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010614

	Namn	HiKOKI-nr
	C4 STAVSPIK 21GR 28/55 TDKCC A500	50110100
	C4 STAVSPIK 21GR 28/65 TDKCC A500	50110101
	C4 STAVSPIK 21GR 28/75 TDKCC A500	50110102
	C4 STAVSPIK 21GR 31/90 TDKCC A500	50110103
	C1 STAVSPIK 21GR 28/65 BLKCC A500	50110401
	C1 STAVSPIK 21GR 28/75 BLKCC A500	50110402
	C1 STAVSPIK 21GR 31/90 BLKCC A500	50110403
	C5 STAVSPIK 21GR 28/48 A4RCC A500	50110501
	C5 STAVSPIK 21GR 28/55 A4RCC A500	50110502
	C5 STAVSPIK 21GR 28/65 A4RCC A500	50110503
	C5 STAVSPIK 21GR 28/75 A4RCC A500	50110504
	C5 STAVSPIK 21GR 31/90 A4RCC A500	50110505
	C3 STAVSPIK 21GR 38/100 VGRCC A1500	50110630
	C3 STAVSPIK 21GR 38/120 VGRCC A1500	50110631
	C3 STAVSPIK 21GR 38/130 VGRCC A1500	50110632

Passar til 21° stavspikpistol:		
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
		✓
		✓
		✓

Pappbandad D-huvud Stavspik 34°



	Namn	HiKOKI-nr
	STAVSPIK 34GR 31/90 BLCC A2000	50070103
	STAVSPIK 34GR 28/50 VGRCC A2000	50070701
	STAVSPIK 34GR 28/63 VGRCC A2000	50070702
	STAVSPIK 34GR 31/90 VGRCC A2000	50070704
	STAVSPIK 34GR 31/98 VGRCC A2000	50070705
	STAVSPIK 34GR 28/75 VGRCC A2000	50070706
	STAVSPIK 34GR 31/90 VGCC A2000	50070808
	STAVSPIK 34GR 28/63 A4RCC A2000	50070901
	STAVSPIK 34GR 31/90 A4RCC A2000	50070902
	STAVSPIK 34GR 31/98 A4RCC A2000	50070903
	STAVSPIK 34GR 28/50 VGKCC A500	50071001
	STAVSPIK 34GR 28/65 VGKCC A500	50071002
	STAVSPIK 34GR 28/75 VGKCC A500	50071003
	STAVSPIK 34GR 31/90 VGKCC A500	50071004



HiKOKI
NR1890DBCL
BATTERIDRIVET 5,0Ah
V. 58010723
NR1890DBCL (TO)
Art.nr 58010725



BASSO
A34/90-F4
LUFTDRIVET
Art.nr 50010618



BASSO
A34/100-A4
LUFTDRIVET
Art.nr 50010615

Passar til 34° stavspikverktøy:

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓



Pappbandad Helskalle Stavspik 34°



	Namn	HiKOKI-nr
	STAVSPIK 34GR 28/50 VGKCCFH A500	50071011
	STAVSPIK 34GR 28/65 VGKCCFH A500	50071012
	STAVSPIK 34GR 28/75 VGKCCFH A500	50071013
	STAVSPIK 34GR 31/90 VGKCCFH A500	50071016
	STAVSPIK 34GR 28/50 VGRCCFH A2000	50070711
	STAVSPIK 34GR 28/63 VGRCCFH A2000	50070712
	STAVSPIK 34GR 28/75 VGRCCFH A2000	50070713
	STAVSPIK 34GR 31/90 VGRCCFH A2000	50070716
	STAVSPIK 34GR 31/98 VGRCCFH A2000	50070717
	STAVSPIK 34GR 31/90 VGCCFH A2000	50070736

Passar til 34° stavspikverktøy:

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Standard dyckertspik



1,60 x 1,40 mm

	Namn	HIKOKI-nr
 	C1 DYCKERTSPIK 30MM ELFÖRSINKAD A2500	50060101
 	C1 DYCKERTSPIK 35MM ELFÖRSINKAD A2500	50060102
 	C1 DYCKERTSPIK 40MM ELFÖRSINKAD A2500	50060104
 	C1 DYCKERTSPIK 45MM ELFÖRSINKAD A2500	50060106
 	C1 DYCKERTSPIK 50MM ELFÖRSINKAD A2500	50060107
 	C1 DYCKERTSPIK 60MM ELFÖRSINKAD A2500	50060109
 	C1 DYCKERTSPIK 65MM ELFÖRSINKAD A2500	50060111
 	C1 DYCKERTSPIK 40MM ELF/VIT A2500	50060190
 	C1 DYCKERTSPIK 50MM ELF/VIT A2500	50060191
 	C4 DYCKERTSPIK 30MM A2 ROSTFRI A2500	50060402
 	C4 DYCKERTSPIK 35MM A2 ROSTFRI A2500	50060403
 	C4 DYCKERTSPIK 40MM A2 ROSTFRI A2500	50060404
 	C4 DYCKERTSPIK 45MM A2 ROSTFRI A2500	50060405
 	C4 DYCKERTSPIK 50MM A2 ROSTFRI A2500	50060406

Minidyckert



1,25 x 1,05 mm

	Namn	HIKOKI-nr
 	C1 MINIDYCKERT 20MM ELF A5000	50060202
 	C1 MINIDYCKERT 30MM ELF A5000	50060204
 	C1 MINIDYCKERT 40MM ELF A5000	50060205
 	C1 MINIDYCKERT 50MM ELF A5000	50060206
 	C1 MINIDYCKERT 40MM ELF/VIT A5000	50060305
 	C1 MINIDYCKERT 50MM ELF/VIT A5000	50060306
 	C4 MINIDYCKERT 30MM A4 A2500	50060211
 	C4 MINIDYCKERT 40MM A4 A2500	50060212
 	C4 MINIDYCKERT 50MM A4 A2500	50060213



BASSO
B16/50-D1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010215



HIKOKI
NT1865DBSL
BATTERIDRIVET 3,0Ah
V. 58010705
NT1865DBSL(TO)
Art.nr 58010703



BASSO
B16/50L-F4
LUFTDRIVET
Art.nr 50010217

Passar till standard dyckertverktyg:

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
	✓	
	✓	
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓



BASSO
B18/55-F4
LUFTDRIVET
Art.nr 50010216



HIKOKI
NT1850DA
BATTERIDRIVET 2,0Ah
V. 58010707
NT1850DA (TO)
Art.nr 58010013



BASSO
B18/50-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010205



HIKOKI
NT50AE2(T)
LUFTDRIVET
Art.nr 58010214

Passar till minidyckertverktyg

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

T-dyckert för betong (härdat)



1,80 mm


	Namn	HIKOKI-nr
 C1	SPIK T- DYCKERT 18MM ELF/SORT A1500	50060501
 C1	SPIK T- DYCKERT 25MM ELF/SORT A1500	50060502
 C1	SPIK T- DYCKERT 32MM ELF/SORT A1500	50060503
 C1	SPIK T- DYCKERT 38MM ELF/SORT A1500	50060504
	SPIK T- DYCKERT 50MM ELF/SORT A1500	50060506



BASSO
B16/50-D1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010215

Passar till betongdyckertverktyg
✓
✓
✓
✓
✓

Dyckertspik 1,6 mm 20°



1,60 x 1,40 mm

	Namn	HIKOKI-nr
 C1	SPIK DYCKERT 20GR 32MM ELF A2500	50060552
 C1	SPIK DYCKERT 20GR 38MM ELF A2500	50060554
 C1	SPIK DYCKERT 20GR 50MM ELF A2500	50060556
 C1	SPIK DYCKERT 20GR 63MM ELF A2500	50060558
 C4	SPIK DYCKERT 20GR 32MM A2 A2500	50060572
 C4	SPIK DYCKERT 20GR 38MM A2 A2500	50060574
 C4	SPIK DYCKERT 20GR 50MM A2 A2500	50060576



HIKOKI
NT1865DA (1,6 mm)
BATTERIDRIVET (TO)
Art.nr 580100712

Passar till 20° dyckertverktyg 1,6 mm
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stålbanded Coilspik 16°



	Namn	HIKOKI-nr
 C1	SPIK COIL 16GR 28/75 BLCC A3000	50050113
 C1	SPIK COIL 16GR 31/90 BLCC A3000	50050114
 C1	SPIK COIL 16GR 25/50 BLRCC A4000	50050212
 C1	SPIK COIL 16GR 25/65 BLRCC A4000	50050214
 C1	SPIK COIL 16GR 28/75 BLRCC A3000	50050215
 C1	SPIK COIL 16GR 28/75 ZSCC A3000	50050311
 C4	SPIK COIL 16GR 23/50 TDRCC A4000	50050425
 C4	SPIK COIL 16GR 25/65 TDKCC A4000	50050426
 C4	SPIK COIL 16GR 28/75 TDKCC A4000	50050427
 C4	SPIK COIL 16GR 31/90 TDKCC A4000	50050428
 C4	SPIK COIL 16GR 23/50 VGRCC A800	50050450
 C4	SPIK COIL 16GR 25/65 VGKCC A800	50050451
 C4	SPIK COIL 16GR 28/75 VGKCC A800	50050452
 C4	SPIK COIL 16GR 31/90 VGKCC A800	50050453



BASSO
C33/75-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010110



BASSO
C38/90-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010107



BASSO
C28/65-A1C
LUFTDRIVET
V. 50010108



BASSO
NV90AB
LUFTDRIVET
Art.nr 58010104



BASSO m/Decrafort
C29/65-C1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010113



HIKOKI
NV90HMC(S)
HÖGTRYCK
Art.nr 58010006



HIKOKI
NV65HMC(S)
HÖGTRYCK
Art.nr 58010005

Passar til 16° coilsjikverktvg:		
✓	✓	
	✓	
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	
	✓	
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
	✓	

Plastbandad spikskruv 16°



BASSO
C38/90-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010107



BASSO m/Decrafot
C29/65-C1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010113



BASSO
C33/75-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010110



HiKOKI
NV90HMC(S)
HÖGTRYCK
Art.nr 58010006



BASSO
C28/65-A1C
LUFTDRIVET
V. 50010108



HiKOKI
NV65HMC(S)
HÖGTRYCK
Art.nr 58010005

	Namn	HiKOKI-nr
	C1 SPIKSKRUV COIL 33/65 ELF A2400	50072013
	C3 SPIKSKRUV COIL 33/48 HP C4 A2400	50072031
	C3 SPIKSKRUV COIL 33/65 HP C4 A2400	50072033
	C5 SPIKSKRUV COIL 33/65 A4 A2400	50072053

Passar till 16° coilspikverktyg:			
✓	✓		✓
✓	✓		✓
✓	✓		✓
✓	✓		✓

Plastbandad Coilspik 16°



	Namn	HiKOKI-nr
	C5 SPIK COILPLAST 25/50 A4RCC A800	50050650
	C5 SPIK COILPLAST 25/65 A4RCC A800	50050651
	C5 SPIK COILPLAST 28/75 A4RCC A800	50050652
	C5 SPIK COILPLAST 25/50 A4RCC A800	50050670
	C5 SPIK COILPLAST 25/65 A4RCC A800	50050671
	C5 SPIK COILPLAST 28/75 A4RCC A800	50050672
	C3 SPIK COILPLAST 28/48 VGRCC A800	50050750
	C3 SPIK COILPLAST 28/68 VGRCC A800	50050753
	C3 SPIK COILPLAST 28/48 VGRCC A4000	50050760
	C3 SPIK COILPLAST 28/68 VGRCC A4000	50050763
	C3 SPIK COILPLAST 28/50 VGRCC A4000	50050761
	C3 SPIK COILPLAST 28/65 VGRCC A4000	50050762
	C3 SPIK COILPLAST 28/75 VGRCC A4000	50050764

Passar till 16° coilspikverktyg:			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓		
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓		
✓	✓	✓	
✓	✓		
✓	✓	✓	✓
✓	✓		
✓	✓	✓	✓
✓	✓		



HAKKO
S500/40L-F4 LUFTDRIVET
Art.nr 50010312



HAKKO
S500/40LW-A1 LUFTDRIVET
Art.nr 50010303



HAKKO
16/851-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010301



HAKKO
SG500/40G-A1
GASDRIVET (30 ML)
Art.nr. 50010984



HAKKO
S80/16-D1
LUFTDRIVET
Art.nr. 50010309

Klammer 500-100-80-H



	Namn	HiKOKI-nr
	C1 KLAMMER 100/25 ELF 10,6MM RYG A10000	50020101
	C1 KLAMMER 100/30 ELF 10,6MM RYG A10000	50020102
	C1 KLAMMER 100/35 ELF 10,6MM RYG A10000	50020103
	C1 KLAMMER 100/40 ELF 10,6MM RYG A10000	50020104
	C1 KLAMMER 100/50 ELF 10,6MM RYG A10000	50020105
	C1 KLAMMER 520 ELF 11MM RYGG A5000	50020201
	C1 KLAMMER 525 ELF 11MM RYGG A5000	50020202
	C1 KLAMMER 530 ELF 11MM RYGG A5000	50020203
	C1 KLAMMER 535 ELF 11MM RYGG A5000	50020204
	C1 KLAMMER 540 ELF 11MM RYGG A5000	50020205
	C1 KLAMMER 8/8 ELF 12,7MM RYGG A10000	50020302
	C1 KLAMMER 8/10 ELF 12,7MM RYGG A10000	50020303
	C1 KLAMMER 8/12 ELF 12,7MM RYGG A10000	50020304
	C1 KLAMMER 8/14 ELF 12,7MM RYGG A10000	50020305
	C1 KLAMMER 8/16 ELF 12,7MM RYGG A10000	50020306

Passar till klammerverktyg:

✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
		✓
		✓
		✓
		✓
		✓

Klammer 140-90



	Namn	HiKOKI-nr
	C1 KLAMMER 140/6 ELFORINKET A5000	50020002
	C1 KLAMMER 140/8 ELFORINKET A5000	50020003
	C1 KLAMMER 140/10 ELFORINKET A5000	50020004
	C1 KLAMMER 90/25 ELF 5,6MM RYGG A5000	50020401
	C1 KLAMMER 90/30 ELF 5,6MM RYGG A5000	50020402
	C1 KLAMMER 90/35 ELF 5,6MM RYGG A5000	50020403
	C1 KLAMMER 90/40 ELF 5,6MM RYGG A5000	50020404
	C1 KLAMMER H/19 ELF 26MM RYGG A5000	50020705
	C1 KLAMMER H/25 ELF 26MM RYGG A5000	50020706
	C1 KLAMMER H/32 ELF 26MM RYGG A5000	50020707

Passar till klammerverktyg:

✓		
✓		
✓		
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
		✓
		✓
		✓



HAKKO
S11/16-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010310



HAKKO
S90/40L-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010302



HAKKO
S26/38-B1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010308

Beslagspik Pappbandad 34°

	Namn	HiKOKI-nr
 C3	BESLAGSPIK 34GR 4X42MM VGR A1000	50110803
 C3	BESLAGSPIK 34GR 4X52MM VGR A1000	50110804

Beslagspik Plastbandad 34°

	Namn	HiKOKI-nr
 C3	BESLAGSPIK 34GR 4X42MM TDRCC A500	50110855

Beslagspik Plastcoil 16°

	Namn	HiKOKI-nr
 C3	BESLAGSPIK VGR 4X40 A1600	50110807
 C3	BESLAGSPIK PLASTCOIL 4X50 V A1600	50110808
 C3	BESLAGSPIK PLASTCOIL 4X60 V A1600	50110809
 C1	BESLAGSPIK PLASTCOIL 4X40 Z A1600	50110817
 C1	BESLAGSPIK PLASTCOIL 4X50 Z A1600	50110818
 C1	BESLAGSPIK PLASTCOIL 4X60 Z A1600	57163294

Stängselklammer

	Namn	HiKOKI-nr
 C1	KLAMMER STÄNGSEL 3,1X40MM VG A2100	50020500

Stålbanded Coilspik 2,1mm 16°

	Namn	HiKOKI-nr
 C1	SPIK COIL 16GR 21/45 BLCC A4000	50050111
 C1	SPIK COIL 16GR 21/50 BLCC A4000	50050112
 C1	SPIK COIL 16GR 21/35 BLRCC A4000	50050208
 C1	SPIK COIL 16GR 21/50 BLRCC A4000	50050211

Plastbandad Coilspik 2,1mm 16°

	Namn	HiKOKI-nr
 CS	SPIK COILPLAST 21/40 A4RCC A3000 LINSHUVUD	50050501
 CS	SPIK COILPLAST 21/50 A4RCC A3000 LINSHUVUD	50050502
 C3	SPIK COILPLAST 21/40 VGRCC A3000	50050601
 C3	SPIK COILPLAST 21/50 VGRCC A3000	50050602



BASSO Vibrations-
hammer
PN34/50-A1
Art.nr 50010503

Passar till spikverktyg för beslag:



Passar till spikverktyg för beslag:



BASSO
C33/65MC-A1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010652

Passar till 16° coilspikverktyg för beslag:



BASSO
SG31/40-A1
GASDRIVET (80 mL)
Art.nr 50010982

Passar till klammerverktyg:



BASSO
C21/50-B1C
LUFTDRIVET
Art.nr 50010106


Passar till 16° coilspikverktyg:



Passar till 16° coilspikverktyg:



Plastbandad dubbelhuvad Duplexspik 21°



	Namn	HIKOKI-nr
 C1	SPIK 21GR DUPLEX 3.3X57/45MM	4100441
 C1	SPIK 21GR DUPLEX 3.3X70/58MM	4100442
 C1	SPIK 21GR DUPLEX 3.3X89/77MM	4100443



HIKOKI
NR3675DD
BATTERIDRIVET (TO)
Art.nr 58010728

Passar till 21° duplexverktyg för dubbelhuvadspik:

✓
✓
✓

Plastbandad Coilspik 0°



	Namn	HIKOKI-nr
 C3	SPIK COIL OGR 25/50 VGRCC A800	50050460
 C3	SPIK COIL OGR 25/65 VGRCC A800	50050461
 C3	SPIK COIL OGR 28/75 VGRCC A800	50050462
 C3	SPIK COIL OGR 25/50 VGRCC A2400	50050465
 C3	SPIK COIL OGR 25/65 VGRCC A2400	50050466
 C3	SPIK COIL OGR 28/75 VGRCC A2400	50050467
 C5	SPIK COIL OGR 25/65 A4RCC A800	50050471
 C5	SPIK COIL OGR 28/75 A4RCC A800	50050472
 C5	SPIK COIL OGR 25/65 A4RCC A2400	50050476
 C5	SPIK COIL OGR 28/75 A4RCC A2400	50050477
 C5	SPIK COIL OGR 28/65 VGRCC A800	50050463
 C5	SPIK COIL OGR 25/50 A4RCC A800	50050470
 C5	SPIK COIL OGR 28/65 A4RCC A800	50050473
 C5	SPIK COIL OGR 25/50 A4RCCL A800	50050480
 C5	SPIK COIL OGR 28/65 A4RCCL A800	50050481
 C5	SPIK COIL OGR 28/75 A4RCCL A800	50050482



BASSO
C28/65-F1
LUFTDRIVET
Art.nr 50010114

Passar till 0° coilspikverktyg:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pappspik 16°



	Namn	HIKOKI-nr
 C1	SPIK PAPP COIL 31/25 BL A7200	50080108
 C3	SPIK PAPP COIL 31/19 VG A2400	50080150
 C3	SPIK PAPP COIL 31/22 VG A2400	50080151
 C3	SPIK PAPP COIL 31/25 VG A2400	50080152
 C3	SPIK PAPP COIL 31/32 VG A2400	50080153
 C3	SPIK PAPP COIL 31/35 VG A2400	50080154
 C3	SPIK PAPP COIL 31/38 VG A2400	50080155
 C3	SPIK PAPP COIL 31/45 VG A2400	50080156
 C5	SPIK PAPP COIL 31/25 A4 A2400	50080172



BASSO
C31/45-F4
LUFTDRIVET
Art.nr 50010406

Passar till 16° coilspikverktyg för papp:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lathund för kompressorer till dyckert och klammer


Tips:

MFT kompressorer utan hjul

Dyckert och klammerverktyg

MFT 106/OF


Oljefri
1,2 Hk
6 L tank
8 bar



Tystgående
72dB

MFT 104/OF


Oljefri
1/3 Hk
4 L tank
10 bar



Mycket
tystgående
63dB!

MFT 750/OF

Oljefri
1,0 Hk
9 L tank
8 bar



Ska inte
användas till stav
och coil verktyg



Mini dyckert 1,2 mm



Dyckert 1,6 mm



Klammer 11 mm



Klammer 11 mm



Klammer 5,6 mm



Klammer 10,6 mm



Lathund för stora kompressorer

Tips:

MFT kompressorer med hjul

Stav, Coil, dyckert och klammerverktyg

★★★★★ → Bäst lämpad till föremålet
★★★★ → Bättre lämpad till föremålet
★★★ → Bra lämpad till föremålet


MFT 2020/OF
Oljefri
2,0 Hk
2x9 L tank
9 bar (S3*)

★★★★★



Mycket Tystgående 68dB

Bra till 2 verktyg stav/coil




MFT 2520/OS
Oljesmord
2,5 Hk
20 L tank
10 bar (S3*)

★★★★



Bäst till 1 verktyg
Bra till 2 verktyg stav/coil




MFT 2520SP/OF
Oljefri
2,5 Hk
20 L tank
10 bar (S3*)

★★★★



Bäst till 1 verktyg
Bra till 2 verktyg stav/coil




MFT 2520/OF
Oljefri
2,5 Hk
20 L tank
10 bar (S1*)

★★★★★



Bäst till 2 verktyg stav/coil



Mini dyckert 1,2 mm



Dyckert 1,6 mm



Stavspikverktyg



Klammer 11 mm



Coilspikverktyg



Klammer 11 mm



Klammer 5,6 mm



Klammer 10,6 mm



*VIKTIGT!

S3 krompressor måste ha vilotid (t.ex. 50 % gångtid = 50 % vilotid) och bör EJ gå kontinuerligt
S1 kompressor kan gå kontinuerligt



MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP