

HIKOKI HIGHLIGHTS

Kampanjen gäller till 31 mars 2026



**GET READY
TO BUILD
TOGETHER**



MAKE. MOVE. GO

A construction worker wearing a black hard hat, safety glasses, a yellow high-visibility vest over a grey t-shirt, and black work pants is using a green HIKOKI 10V cordless nail gun. The worker is also wearing grey work gloves and brown safety boots. The background shows a construction site with concrete walls and a metal beam.

Ingen kan bygga själv

Som proffs växer vi genom att dela med oss av insikter, färdigheter och erfarenheter. Tillsammans med hantverkare från hela Europa delar vi med oss av kraften i våra MULTI VOLT-batterier och elverktyg. Få tips, hämta inspiration och ta del av berättelser från dem som känner till jobbet bäst. Vill du veta mer? Följ oss på våra sociala kanaler.

#BUILDTOGETHER

I DETTA NUMMER AV HIGHLIGHTS

04

KAMPANJ



7

MULTIVERKTYG



10

POWER
CHARGER



14

BORRSKRUV
DRAGARE



11

CIRKELSÅG



18

POWER MIX

POWER MIX

08

BETONGSPIKPISTOL



NYHET

21

LAMPOR

TILLBEHÖR



MAKE. MOVE. GO

FÅ DITT BONUS-BATTERI NU*

Kampanjperiod:
1 oktober 2025 – 31 mars 2026



Köp ett kampanjverktyg från HiKOKI. Du kan registrera max 5 verktyg/kund



Kampanjverktyg med kampanjkod "Battery25", registrera verktygets serienummer och faktura



Få ett MultiVolt-batteri BSL36A18X

VÄRDE
CA. 1400,-

* Denna kampanj gäller för utvalda HiKOKI-verktyg (nedan kallade "kampanjverktyg") från den **1 oktober 2025** fram till den **31 mars 2026** (nedan kallad "kampanjperiod"). Om du köper en av kampanjverktygen inom kampanjperioden får du ett MultiVolt-batteri BSL36A18X på köpet, under förutsättning att kampanjprodukten registreras i serviceportalen inom 4 veckor från inköpsdatum, dock senast den 31 mars 2026. Endast så länge lagret räcker. Det går inte att göra anspråk på specifika kampanjprodukter. Max 5 bonusbatterier per kund. Villkoren för att vara med i denna kampanj finns på [hikoki-powertools.eu/toc].

NC1840DA | SOLO Betongspikpistol

18 V - 15-40 mm - 4,1 kg

I förvaringsväska utan batterier och laddare.

Art. nr. NC1840DAW3Z

Konstant hög slagenergi på 110 J
för maximal prestanda.



BATTERI KAMPANJ

MultiVolt-batteri
BSL36A18X
vid registrering



NYHET

**DS18DE | SOLO**

Borrskruvdragare

18 V - 70/40 Nm

I stapelbar väska HSC II.

Utan batterier och laddare.

Art. nr. DS18DEW2Z

Branschledande prestanda
och varvtal**BATTERI
KAMPANJ**MultiVolt-batteri
BSL36A18X
vid registrering**DH3628DA | SOLO**

Borrhammare

36 V - 28 mm - 3,2 J - SDS-plus

I stapelbar väska HSC III.

Utan batterier och laddare.

Art. nr. DH3628DAW2Z

Tre kraftfulla lägen för
alla applikationer.**BATTERI
KAMPANJ**MultiVolt-batteri
BSL36A18X
vid registrering**G3613DVE | SOLO**

Vinkelslip

36 V - Ø125 mm

I stapelbar väska HSC III.

Utan batterier och laddare.

Art. nr. G3613DVEW2Z

Effekt som en nätdriven
1 500 W vinkelslip.**BATTERI
KAMPANJ**MultiVolt-batteri
BSL36A18X
vid registrering**BATTERI
KAMPANJ**SE ALLA VERKTYG I BATTERI-
KAMPANJEN PÅ SIDORNA 18-21
ELLER SCANNA QR-KODEN.

2160W

MAX EFFEKT

8.0AH (18V)

4.0AH (36V)

21700

HÖG EFFEKT
TABLESS CELLER



BSL3640MVT

HÖG EFFEKT TABLESS BATTERI

Art. nr. 381990

1080W

MAX EFFEKT

5.0AH (18V)

2.5AH (36V)

18650

HÖG EFFEKT
CELLER



BSL36A18X

HÖG EFFEKT BATTERI

Art. nr. 380082

1440W

MAX EFFEKT

8.0AH (18V)

4.0AH (36V)

21700

HÖG EFFEKT
CELLER



BSL36B18X

HÖG EFFEKT BATTERI

Art. nr. 380084

Ultimata kraften i dina 36V och 18V verktyg.

3 SMARTA BATTERIER
SOM ÄNDRAR
SPÄNNING
AUTOMATISKT
MELLAN
18 OCH 36 VOLT.

Mer kraft i ett batteripaket

UC36YSL2

Startkit T-PWR

36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah

2x BSL3640MVT batteri
och laddare UC36YSL2.

Art. nr. UC36YSL2WAZ



UC18YSL3

Startkit BSL36B18X

36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah

2x BSL36B18X batteri
och laddare UC18YSL3.

Art. nr. UC18YSL3WJZ



UC18YSL3

Startkit BSL36A18X

36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah

2x BSL36A18X batteri
och laddare UC18YSL3.

Art. nr. UC18YSL3WHZ



NYHET

SWAP. CLICK. GO.

NEW Compatible **BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX**

CV18DMA | SOLO

Starlock Max Multiverktyg

18 V - 1,3 kg* - 4,0°

Starlock Max verktygsfäste för snabbt arbete och perfekt resultat | Kan användas med alla tillbehör i klasserna Starlock, Starlock Plus och Starlock Max | User Vibration Protection (UVP): högsta användarskydd tack vare låga vibrationer och tyst drift | Snabbt verktygsbyte med en hand | Variabelt varvtal för olika applikationer och material | Stor oscilleringsvinkel på 4,0° | Kolborstfri motor för hög effekt, mindre slitage och lång livslängd | Smal greppomkrets | Inbyggd kraftfull LED-lampa. I Utan batterier och laddare men med tillbehörssats och i stapelbar väska HSC II.

Art. nr. CV18DMAW2Z

18V

- **BYTE AV BLAD MED EN HAND UTAN VERKTYG**
- **STARLOCK MAX: KAN ANVÄNDAS MED ALLA STARLOCK-TILLBEHÖR**
- **ERGONOMISK: UVP, LÅGA VIBRATIONER MED SMALT GREPP**

PASSANDE TILLBEHÖR PÅ SIDAN 23

*Vikt utan batteri.

NYHET

UTAN SLADDAR, GAS ELLER SLANGAR

HiKOKI har satt standarden med en ny generation av spikpistoler för allt från detaljarbete till tak- och stomspikning. För att åstadkomma verklig mångsidighet på arbetsplatsen krävs dock mer. Med den senaste spikpistolen NCNC1840DA erbjuder HiKOKI samma sladdlösa kraft för arbeten i betong, stål och murverk. Ingen gas, inga slangar, inga kompressorer: Bara ren prestanda med Air Spring-teknologi. Enkel djupjustering och svängbar fot driver dig framåt, jobb efter jobb.



NYHET BETONG



Perfekt för
tillämpningar i betong,
stål och murverk

HiKOKI Air Spring
Drive System
för 25 % lägre
driftskostnader

EN SPIKPISTOL FÖR VARJE JOBB



TAKARBETEN

NV1845DA
18 V - 25-45 mm
3,9 kg*

Art. nr. NV1845DAW6Z



**STOM
SPIKNING**

NR1890DRA
18 V - 50-90 mm
3,8 kg*

Art. nr. NR1890DRAW9Z



**STOM
SPIKNING**

NR1890DCA
18 V - 50-90 mm
3,7 kg*

Art. nr. NR1890DCAW9Z



**Konstant hög
slagenergi på
110 J för maximal
prestanda**



DETALJ ARBETE

NT1865DA
18 V - 32-64 mm
2,7 kg*

Art. nr. NT1865DAW6Z



DETALJ ARBETE

NT1865DSA
18 V - 25-64 mm
2,6 kg*

Art. nr. NT1865DSAW9Z



DETALJ ARBETE

NT1850DA
18 V - 16-50 mm
2,4 kg*

Art. nr. NT1850DAWXZ

Kompatibla tillbehör

BESKRIVNING

ART.NR



Förlängt magasin (4 spikremsor)

382819



Betongstift

2,6 x 20 mm 4100461

2,6 x 25 mm 4100462

2,6 x 30 mm 4100463

2,6 x 35 mm 4100464

2,6 x 40 mm 4100465

Varje låda innehåller 1 000 spikar



Stift för hård cement och stål

3,0 x 15 mm 4100467

3,0 x 17 mm 4100468

3,0 x 22 mm 4100469

3,0 x 27 mm 4100470

3,0 x 32 mm 4100471

3,0 x 40 mm 4100472

Varje låda innehåller 1 000 spikar



**Ta en titt på hela vårt sortiment
i vår tillbehörskatalog eller på
hikoki-powertools.eu**

NC1840DA | SOLO

Betongspikpistol

18 V - 15-40mm - 4,1 kg*

Verktygslös djupjustering i två steg | Verktygslös spak framtill som frigör fastkilade spikar | LED-belysning med automatisk aktivering | Stora knappar och tydliga indikatorer | Vid kilning eller felinställning av kolven stannar maskinen och kan enkelt återställas till rätt position | Automatisk stoppfunktion som indikerar att magasinet har 3-5 spikar kvar | Slank design som passar 50 x 50 mm stålregel för gipsmontage | Uttagbar stabilisator på magasinets bakkant för rak och precis spikning | Stabilt resultat oberoende av väder och arbetsplatsförhållanden | Effektiv energitillförsel (Air Spring) utan friktionstapp. Utan batterier och laddare med förvaringsväska.

Art. nr. NC1840DAW3Z

**BATTERI
KAMPANJ**

18V

**SPIKNING AV
620 SPIKAR PER
LADDNING AV
VARJE BSL1850MA
BATTERI**

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NYHET

DIN KRAFTFULLA PARTNER I DET DAGLIGA ARBETET



UC18DA**

Power-Charger för 18 V- och
MULTI VOLT-Batteripaket

220-240 V/65 W/0,18 kg*

Nätfrekvens AC/DC 0/50/60 Hz | Mått 112x82x53 mm |
Laddningstid för BSL1820M 40 min | Laddningstid för
BSL1850MA 100 min | Laddningstid för BSL36A18X 100 min
Art. nr UC18DAW4Z

65W



Klara, färdiga, ladda!

Ladda batterierna – var du än är.
Koppla in hemma eller ladda direkt i
bilen när du är på språng.
Enkelt och smidigt.



Från Power Laddare till Power Bank 65W

Tillsammans med ett batteri blir din Power
Laddare en kraftfull energikälla för allt från
mobilen och surfplattan till din laptop.
Och det bästa? Du kan ladda två enheter
samtidigt!



Kraftfull belysning var du än är

Power Charger fungerar också som en
kraftfull LED-lampa – perfekt när du är
på språng och behöver starkt, pålitligt
ljus. Alltid redo när det behövs!

NYHET

MAKE THE CUT

**BATTERI
KAMPANJ**



- MAXIMAL KAPKAPACITET 85 MM
- TORQUE BOOST-LÄGE FÖR ENERGIKRÄVANDE KAPNING
- KAN ANVÄNDAS MED STYRSKENOR FRÅN FLERA VARUMÄRKEN

EV Compatible
**TORQUE
Boost**
BRUSHLESS



C3609DUM | SOLO

Batteridrivnen Cirkelsåg

36 V - 85 mm kapningskapacitet - 5,6 kg*

Torque boost-läge för maximal prestanda | Kan användas med styrskenor från HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti och andra märken | Kolborstfri motor för hög effekt, mindre slitage och lång livslängd | Integrerad LED-lampa | Högt användarskydd tack vare broms | Utrustad med klyvkniv för optimalt användarskydd | Drivs med MULTI VOLT, det smarta batterisystemet för elverktyg på 18 V och 36 V. Levereras i kartong utan batterier och laddare.

Art. nr. C3609DUMW4Z



Kompatibla tillbehör

BESKRIVNING	ART.NR
Styrskenor	
Styrskena GR800 (längd 80 cm)	4100071
Styrskena GR1600 (längd 160 cm)	4100072



Ta en titt på hela vårt sortiment
hikoki-powertools.eu

*Vikt utan batteri.

Exakta snitt i alla typer av trä.

LIGHT



**Cirkelsåg
C1805DA**

Med 2 st 5Ah batterier, laddare, sågblad (trä), guide, utsugsadapter, nyckel och stapelbar förvaringsväska HSC III.



**Cirkelsåg
C3605DA**

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska HSC III.



**Cirkelsåg
C1806DA**

Med 2 st 5Ah batterier, laddare, sågblad (trä), Parallellanhåll, Nyckel, Utsugsadapter, och stapelbar förvaringsväska HSC IV.



**BATTERI
KAMPANJ**

**Cirkelsåg
C1806DB**

Med 2 st 5Ah batterier, laddare, sågblad (trä), guide, utsugsadapter, nyckel och stapelbar förvaringsväska HSC III.

STANDARD TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER

Volt	18V	36V	18V	18V
Motor	Kolborstfri	Kolborstfri	-	Kolborstfri
Varvtal obelastad	6.000 rpm	5.000 rpm	3.800 rpm	4.500 rpm
Klingdiameter	125 mm	125 mm	165 mm	165 mm
Håldiameter	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Max. geringsvinkel	- / 45°	- / 45°	- / 45°	- / 45°
Kapdjup 90°	47 mm	47 mm	57 mm	66 mm
Kapdjup 45°	30 mm	30 mm	38 mm	45 mm
Komp. m. styrskena	-	-	-	-
"Deep Cut "	Ja	Ja	-	Ja
Mjukstart	Ja	Ja	-	Ja
Kickback funktion	Ja	Ja	-	Ja
Broms	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindellås	Ja	Ja	Ja	Ja
Sågkling sida	Höger	Höger	Höger	Höger
Dimension (L x B x H)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm
Vikt med batteri	2,7 kg	3,0 kg	4,0 kg	3,3 kg

Finns även som
C1805DA Solo
C1805DAW2Z

BRUSHLESS

Art. nr C1805DAWRZ

Finns även som
C3605DA Solo
C3605DAW2Z

BRUSHLESS

Art. nr C3605DAWRZ

Finns även som
C1806DA Solo
C1806DAWRZ

BRUSHLESS

Art. nr C1806DAW2Z

Finns även som
C1806DB Solo
C1806DBW2Z

BRUSHLESS

Art. nr C1806DBWPZ

HEAVY



Cirkelsåg C1806DUM

Med 2 st 5Ah batterier, laddare, sågklinga, insexnyckel, parallell-anhåll, stapelbar förvaringsväska HSC IV.



Cirkelsåg C3606DB

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabb-laddare och stapelbar förvaringsväska HSC IV.



Cirkelsåg C3606DUM

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabb-laddare, sågklinga, insexnyckel, parallell-anhåll, stapelbar förvaringsväska HSC IV.



Cirkelsåg C3607DB

SOLO med sågblad, adapter för styrskena, utsugsadapter, nyckel och stapelbar förvaringsväska HSC IV.



Cirkelsåg C3609DUM

SOLO med sågblad, utsugsadapter, nyckel. Levereras i kartong.

18V	36V	36V	36V	36V
Kolborstfri	Kolborstfri	Kolborstfri	Kolborstfri	Kolborstfri
4.500 rpm	5.600 rpm	5.600 rpm	6.000 rpm	5.200 rpm
165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	235 mm
20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
66 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm	86 mm
43 mm	45 mm	43 mm	49 mm	62 mm
Ja	-	Ja	Ja*	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Höger	Höger	Höger	Höger	Höger
314 x 198 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	314 x 198 x 263 mm	313 x 221 x 280 mm	432 x 275 x 299 mm
3,9 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg	5,6 kg

Finns även som
C1806DUM Solo
C1806DUMW2Z

NEV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr C1806DUMWPZ

Finns även som
C3606DB Solo
C3606DBWPZ

NEV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr C3606DBWPZ

Finns även som
C3606DUM Solo
C3606DUMW2Z

NEV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr C3606DUMWPZ

NEV Compatible

**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS

Art. nr C3607DBW2Z

NEV Compatible

**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS

Art. nr C3609DUMW4Z

* Inklusive adapter.



36V

**BATTERI
KAMPANJ**

DS36DC

Borrskruvdragare

36V - 155 Nm - 190 mm -

För träskruv upp till 16 mm

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT
batterier, snabbbladdare,
stödhandtag och stapelbar
förvaringsväska HSC II.

Finns även som

DS36DC Solo

Art nr. DS36DCW2Z

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. DS36DCWRZ



18V

**BATTERI
KAMPANJ**

DS18DC

Borrskruvdragare

18V - 140 Nm - 190 mm -

För träskruv upp till 12 mm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier,
laddare och stapelbar
förvaringsväska
HSC II.

Finns även som

DS18DC Solo

Art nr. DS18DCW2Z

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. DS18DCWPZ



18V

**BATTERI
KAMPANJ**

DS18DE

Borrskruvdragare

18V - 70 Nm - 155 mm -

För träskruv upp till 10 mm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier,
laddare och stapelbar
förvaringsväska
HSC II.

Finns även som

DS18DE Solo

Art nr. DS18DEW2Z

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. DS18DEWFZ

18V

Låg vikt!
0,8 kg
utan batteri



DS18DD

Borrskruvdragare

18V - 55 Nm - 157 mm -

För träskruv upp till 6 mm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier,
laddare och stapelbar
förvaringsväska
HSC II.

Finns även som

DS18DD Solo

Art nr. DS18DDW2Z

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. DS18DDWPZ

DS18DDQ

Borrskruvdragare

18V - 55 Nm hård/26 Nm mjuk
- 165 mm

Med 2 st 2,0Ah Li-ionbatterier,
laddare, snabbchuck, bitsadapter,
vinkelchuck, excenterchuck,
bälteskrok, bits och stapelbar
förvaringsväska HSC II.

Finns även som

Solo 68011301/DS18DDQW2Z

Med batteri 2,0Ah DS18DDQWQZ

Med batteri 5,0Ah DS18DDQWPZ

Set med batteri 5,0Ah

DS18DDQWSZ

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. DS18DDQWRZ



- LITEN OCH KOMPAKT
BORRSKRUVDRAGARE
SOM GÖR DET LÄTT ATT
KOMMA ÅT I TRÅNGA
UTRYMMEN
- LÄNGD ENDAST 165 MM



Låg vikt!
0,9 kg
utan batteri

Redo för varje projekt med HiKOKI Combo Kit.

På HiKOKI håller vi ett öga på vilka maskiner som oftast används. Baserat på det komponerar vi våra Combo-pack - så med de här verktygen är du förberedd för varje projekt.

INSPIRED BY

JAPANESE

ENGINEERING

COMBO PACK KC18DE



DS18DE

Borrskruvdragare

18V - 70 Nm - 155 mm - Solo



WH18DE

Slagskruvdragare

18V - 175 Nm - Vikt 0,8 kg - Solo

Med 2x Multivolt batterier
BSL36A18X och snabbbladdare



Art.nr KC18DEWAZ

COMBO PACK KC18DE



DS18DE

Borrskruvdragare

18V - 70 Nm - 155 mm - Solo



WR18DH

Mutterdragare

18V - 1/2" - 345 Nm - Solo

Med 2x Multivolt batterier
BSL36A18X och snabbbladdare



Art.nr KC18DEWJZ

Med HiKOKIs Power Mix kan du njuta av maximal frihet. Vi erbjuder alla professionella användare en passande kombination av verktyg och batterier, vilket innebär att du kan välja det elverktyg och den strömkälla som passar dina behov och tillämpningar bäst.

36V

Steg 1 Välj ditt 36V verktyg

 BATTERI KAMPANJ DH3628DA Kombihammare 28 mm - 3.2 J DH3628DAW2Z	 DH36DPE Kombihammare 28 mm - 3.2 J DH36DPEW2Z	 DH36DMA Kombihammare 40 mm - 7.1 J DH36DMAW2Z	 BATTERI KAMPANJ DH3640DA Kombihammare 40 mm - 9.2 J DH3640DAW2Z	 H3641DA Mejselhammare 6.8 J - 2,880 rpm H3641DAW2Z	 UV3628DA Betongvibrator 824 mm UV3628DAW4Z
 BATTERI KAMPANJ DV36DC Slagskruvdragare 155/100 Nm DV36DCW2Z	 BATTERI KAMPANJ WH36DC Slagbormmaskin 210 Nm - 1.6 kg WH36DCW2Z	 BATTERI KAMPANJ WR36DH Mutterdragare 650 Nm - 1/2" WR36DHW2Z	 BATTERI KAMPANJ WR36DE Mutterdragare 1,050 Nm - 1/2" WR36DEW2Z	 BATTERI KAMPANJ WR36DB Mutterdragare 1,650 Nm - 1/2" WR36DBW2Z	 BATTERI KAMPANJ WR36DA Mutterdragare 1,800 Nm - 3/4" WR36DAW2Z
 D36DYA Vinkelbormmaskin Max. dia. 159 mm D36DYAW4Z	 BATTERI KAMPANJ G3613DVE Vinkelslip 125 mm - sidobryt. G3613DVEW2Z	 BATTERI KAMPANJ G3613DVF Vinkelslip 125 mm - paddelbryt. G3613DVFW2Z	 G3615DVE Vinkelslip 150 mm - sidobryt. G3615DVEW2Z	 G3615DVF Vinkelslip 150 mm - paddelbryt. G3615DVFW2Z	 BATTERI KAMPANJ G3623DA Vinkelslip 230 mm G3623DAW4Z
 VB3616DA Armeringsklipp 10-16 mm stål VB3616DAW2Z	 BATTERI KAMPANJ CJ36DB Sticksåg 160 mm CJ36DBW2Z	 BATTERI KAMPANJ CR36DA Tigersåg 32 mm - 3,000 /min. CR36DAW4Z	 SB3608DA Bandslip 76 x 533 mm SB3608DAW4Z	 NR3675DD Duplex Spikpistol 21° - 57/45 - 89/77 mm NR3675DDW6Z	 BATTERI KAMPANJ EC36DA Kompressor 7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg EC36DAW4Z
 C3609DUM Cirkelsåg Ø165 mm - 85 mm - GR C3609DUMW4Z	 C3607DB Cirkelsåg Ø190 mm - 66 mm C3607DBW2Z	 BATTERI KAMPANJ C3606DPA Sänksåg 66 mm - mjukstart C3606DPAW2Z	 C3610DRJ Bordssåg Ø254 mm C3610DRJW4Z	 C3610DRA Kap-/gersåg Ø254 mm C3610DRAW4Z	 C3612DRA Kap-/gersåg Ø305 mm C3612DRAW4Z
 CS3635DB Kedjesåg 350 mm - 14.9 m/s CS3635DBW4Z	 CG36DB Grässtrimmer loophandtag CG36DBW4Z	 CG36DB Grässtrimmer cykelhandtag CG36DBW5Z	 CG36DC Grässtrimmer cykelhandtag CG36DBW5Z	 CG36DC Grässtrimmer loophandtag CG36DCW4Z	 BATTERI KAMPANJ RB36DA BLÅSAGGREGAT 680 m³/h RB36DAW4Z

Hur det fungerar? Välj ett 36 V- eller 18 V-elverktyg av grundmodell, välj ett av våra MULTI VOLT-batterier och den laddare som du behöver. Du kan sätta igång med ditt projekt omedelbart och arbeta så länge du vill. Power Mix garanterar dig ett komplett kraftpaket.



Steg 2 Välj din strömkälla



☐ **UM36DA**
Omrörare
500-1,200 rpm
UM36DAW4Z



☐ **DS36DC**
Borrskruvdragare
155/100 Nm
DS36DCW2Z



☐ **WR36DG**
Mutterdragare
2,000 Nm - 1/2"
WR36DGW2Z



☐ **WR36DF**
Mutterdragare
2,400 Nm - 3/4"
WR36DFW2Z



☐ **CD3605DB**
Metall Cirkelsåg
Ø150 mm
CD3605DBW2Z



☐ **CB3612DA**
Bandsåg
127 x 120 mm
CB3612DAW4Z



☐ **C3606DB**
Cirkelsåg
Ø165 mm - 66 mm
C3606DBW2Z



☐ **C3606DUM**
Cirkelsåg
Ø165 mm - 66 mm - GR
C3606DUMW2Z



☐ **M3612DA**
Handöverfräs
6, 8, 12 mm - 50 mm
M3612DAW2Z



☐ **CS3630DC**
Kedjesåg
300 mm - 12.6 m/s
CS3630DCW4Z



☐ **CH3656DA**
Häcksax
620 mm
CH3656DAW4Z



☐ **CH3672DA**
Häcksax
780 mm
CH3672DAW4Z

Batterier



☐ **BSL36A18X**
Batteri
36/18V - 2.5/5.0 Ah
380082



☐ **BSL36B18X**
Batteri
36/18V - 4.0/8.0 Ah
380084



☐ **BSL3640MVT**
Tabless Batteri
36/18V - 4.0/8.0 Ah
381990

Start Kit



☐ **UC18YSL3**
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WHZ



☐ **UC18YSL3**
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WJZ



☐ **UC36YSL2**
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2
UC36YSL2WAZ

Laddare



☐ **UC18YSL3**
8A Snabbladdare
18V/MV - USB
UC18YSL3W0Z



☐ **UC18YFSL**
3.5A Laddare
18V/MV
UC18YSL3W0Z



☐ **UC36YSL2**
Snabbladdare
MV - USB
UC36YSL2W0Z



☐ **UC18YTSL**
8A Multiport laddare
4x 18V/MV - 230V - USB
UC18YTSLW0Z



☐ **UC18YTSL**
8A Multiport laddare
2x 12V/2x 18V/MV - 230V - USB
UC18YTSLW1Z

BATTERI KAMPANJ

ALL INFORMATION OM
BATTERIKAMPANJEN
+ QR-KOD HITTAR
DU PÅ SID 4-5.

36V Power source

☐ **ET36AW0Z**
AC/DC Adapter
36V - 2,000 W
ET36AW0Z



FLER VERKTYG I KAMPANJEN >>>

HITTA FLER VERKTYG ONLINE

 DH18DPA Kombihammare 18 mm - 1.3 J DH18DPAW2Z	 DH18DPB Borrrhammare 18 mm - 1.3 J DH18DPBW2Z	 DH18DPC Kombihammare 26 mm - 3,2 J DH18DPCW2Z	 DH1826DA Kombihammare 26 mm - 3.2 J DH1826DAW2Z	 DS18DD Borrskruvdragare 55 Nm - 1.2 kg DS18DDW2Z	 DS18DDQ Borrskruvdragare 55 Nm DS18DDQW2Z
 DV18DC Slagborrmaskin 140/70 Nm DV18DCW2Z	 WH18DD Slagskruvdragare 140 Nm - 1.2 kg WH18DDW2Z	 WH18DE Slagskruvdragare 175 Nm - 120 mm WH18DEW2Z	 WH18DC Slagskruvdragare 210 Nm - 114 mm WH18DCW2Z	 WHP18DA Slagskruvdragare 33 Nm - Oil Pulse WHP18DAW2Z	 WR18DH Mutterdragare 600 Nm - 1/2" WR18DHW2Z
 G1813DVE Vinkelslip 125 mm - slide - var. G1813DVEW2Z	 GP18DA Rakslip sidobrytare GP18DAW5Z	 GP18DB Rakslip paddelbrytare GP18DBW5Z	 CE18DSL Plåtsax Max. 2.3 mm CE18DSLW4Z	 CN18DSL Nibbler Max. 2.3 mm CN18DSLW4Z	 CB18DB Bandsåg 83 mm DV18DCW2Z
 NT1865DA Dyckertpistol 25-65 mm NT1865DAW6Z	 NT1865DSA Dyckertpistol 25-64 mm NT1865DSAW9Z	 NR1890DCA Spikpistol 30° - 50-90 mm NR1890DCAW9Z	 NR1890DRA Spikpistol 21° - 50-90 mm NR1890DRAW9Z	 NV1845DA Coil Pappspikverktyg 25-45 mm NV1845DAW6Z	 N1804DA Klammerverktyg 12-40 mm N1804DAW6Z
 CJ18DA Sticksåg 135 mm CJ18DAW2Z	 CR18DA Tigersåg 13 mm - 3,200 /min. CR18DAW2Z	 CR18DB Tigersåg 29 mm - 3,000 /min. CR18DBW4Z	 CR18DMA Tigersåg 29 mm - 2,500 /min. CR18DMAW2Z	 CR18DBL Tigersåg 29 mm - 3,000 /min. CR18DBLW4Z	 CV18DA Multiverktyg Starlock - OIS CV18DAW2Z
 C1806DA Cirkelsåg Ø165 mm - 57 mm C1806DAW4Z	 C1806DB Cirkelsåg Ø165 mm - 66 mm C1806DBW2Z	 C1806DUM Cirkelsåg Ø165 mm - 66 mm - GR C1806DUMW2Z	 M1808DA Router 6,8 mm M1808DAW2Z	 CS1825DC Kedjesåg 250 mm - 12.1 m/s CS1825DCW4Z	 CS1810DD Grensåg 100 mm - 8.0 m/s CS1810DDW4Z
 UB18DB Arbetslampa 2,000 Lumen UB18DBW4Z	 UB18DC Arbetslampa 4,000 Lumen UB18DCW4Z	 UB18DD Arbetslampa 10,000 Lumen UB18DDW4Z	 UB18DG Arbetslampa 4,000 Lumen UB18DGW4Z	 RA18DA Blåspistol 122 m/s - 0.4 kg RA18DAW4Z	 UP18DA Luftpump 11 bar - dual funktion UP18DAW4Z
 AW18DBL Högtryckstvätt 20 bar - 18 L AW18DBLW4Z	 UR18DSAL Radio FM - AUX UR18DSALW4Z	 UR18DA Radio Bluetooth - DAB+/FM UR18DAW4Z	 AC18DA Fogpistol 3,000 N - 600 ml AC18DAW5Z	 AC18DA Fogpistol 3,000 N - 400 ml AC18DAW4Z	 AL18DA Fettspruta 690 bar AL18DAW4Z

Steg 2 Välj din strömkälla



**BATTERI
KAMPANJ**

DS18DE
Borrskruvdragare
70/40 Nm
DS18DEW2Z



**BATTERI
KAMPANJ**

DS18DC
Borrskruvdragare
140/70 Nm
DS18DCW2Z



**BATTERI
KAMPANJ**

DV18DE
Slagbormaskin
70/40 Nm - 1.2 kg
DV18DEW2Z



DN18DSL
Vinkelbormaskin
10 mm - 12.5 Nm
DN18DSSL2Z



**BATTERI
KAMPANJ**

G18DSL2
Vinkelslip
125 mm - sido
G18DSL2W5Z



G1813DVF
Vinkelslip
125 mm - paddel - broms
G1813DVF2Z



W18DB
Skruvautomat
3,000 /min.
W18DBW3Z



W18DA
Skruvautomat
5,000 /min.
W18DAW3Z



NT1850DA
Minidyckertpistol
16-50 mm
NT1850DAW6Z



**BATTERI
KAMPANJ**

NC1840DA
Betongspikpistol
15-40 mm
NC1840DAW3Z



**BATTERI
KAMPANJ**

SV1813DA
Excenterslip
Ø125 mm
SV1813DAW2Z



**BATTERI
KAMPANJ**

CJ18DB
Sticksåg
135 mm
CJ18DBW2Z



CV18DMA
Multiverktyg
Starlock Max
CV18DMAW2Z



**BATTERI
KAMPANJ**

P18DSL
Hyvel
82x2 mm
P18DSLW2Z



C1805DA
Cirkelsåg
Ø125 mm - 47 mm
C1805DAW2Z



CG18DA
Grästrimmer
loophandtag
CG18DAW4Z



RB18DC
Blåsaggregat
3.5 m³/min.
RB18DCW4Z



UB18DA
Arbetslampa
2,500 Lumen
UB18DAW4Z



RP18DA
Portabel dammsugare
35 L/s - HEPA filter
RP18DAW4Z



RP18DLA
Portabel dammsugare
35 L/s - EPA filter
RP18DLAW4Z



UF18DSAL
Fläkt
18 m³/min.
UF18DSALL0Z



**BATTERI
KAMPANJ**

RH18DA
Varmflutpistol
30-550°C
RH18DAW2Z



UL18DBA
Kyl-/värmeväska
25 L - kall/frys/varm
UL18DBW4Z



UL18DF
Kyl-/värmeväska
24 L - kall/varm
UL18DFW4Z

Batterier



BSL36A18X
Batteri
36/18V - 2.5/5.0 Ah
Art. nr 380082



BSL36B18X
Batteri
36/18V - 4.0/8.0 Ah
Art. nr 380084



BSL3640MVT
Tabless Battery
36/18V - 4.0/8.0 Ah
381990



BSL1820M
Batteri
18V - 2.0 Ah
377796



BSL1840M
Batteri
18V - 4.0 Ah
378679



BSL1850MA
Batteri
18V - 5.0 Ah
378683

Start Kit



UC18YSL3
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WHZ



UC18YSL3
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WJZ



UC18YFSL
2x BSL1840M +
UC18YFSL
UC18YFSLWEZ



UC18YFSL
2x BSL1820M +
UC18YFSL
UC18YFSLWFZ

Laddare



UC36YSL2
Snabbladdare
MV - USB
UC36YSL2W0Z



UC18YSL3
2x BSL1850MA +
UC18YSL3
UC18YSL3WKZ



UC18YSL3
8A Snabbladdare
18V/MV - USB
UC18YSL3W0Z



UC18YFSL
3.5A Laddare
18V/MV
Art. nr UC18YFSLW0Z



UC18YTSL
8A Multiport laddare
4x 18V/MV - 230V - USB
UC18YTSLW0Z



UC18YTSL
8A Multiport laddare
2x12V/2x18V/MV - 230V - USB
UC18YTSLW1Z

HITTA FLER VERKTYG ONLINE

NÄR VI PRATAR HÖGT OM LÅGA VIBRATIONER.

SMARTA VAL - EXEMPEL

Borrskruvdragare DS18DE
Ca. 3,5 sek ≈ 17 skruv/min



8092 skruv* till insatsvärde
32 360 skruv* till gränsvärde

Slagskruvdragare WH18DE
Ca. 9 sek. ≈ 6,5 skruv/min



72 skruv* till insatsvärde
288 skruv* till gränsvärde

*Skruv 6x220 mm

POÄNGMETOD FÖR VIBRATIONSEXPONERING

Vibrationsvärde, ahv, m/s ²	Exponeringstid										
	5 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
40	267	800	1600	3200	6400	9600	12800	16000	19200	25600	32000
30	150	450	900	1800	3600	5400	7200	9000	10800	14400	18000
25	104	313	625	1250	2500	3750	5000	6250	7500	10000	12500
20	67	200	400	800	1600	2400	3200	4000	4800	6400	8000
19	60	181	361	722	1444	2166	2888	3610	4332	5776	7220
18	54	162	324	648	1296	1944	2592	3240	3888	5184	6480
17	48	145	289	578	1156	1734	2312	2890	3468	4624	5780
16	43	128	256	512	1024	1536	2048	2560	3072	4096	5120
15	38	113	225	450	900	1350	1800	2250	2700	3600	4500
14	33	98	196	392	784	1176	1568	1960	2352	3136	3920
13	28	85	169	338	676	1014	1352	1690	2028	2704	3380
12	24	72	144	288	576	864	1152	1440	1728	2304	2880
11	20	61	121	242	484	726	968	1210	1452	1936	2420
10	17	50	100	200	400	600	800	1000	1200	1600	2000
9	14	41	81	162	324	486	648	810	972	1296	1620
8	11	32	64	128	256	384	512	640	768	1024	1280
7	8	25	49	98	196	294	392	490	588	784	980
6	6	18	36	72	144	216	288	360	432	576	720
5,5	5	15	30	61	121	182	242	303	363	484	605
5	4	13	25	50	100	150	200	250	300	400	500
4,5	3	10	20	41	81	122	162	203	243	324	405
4	3	8	16	32	64	96	128	160	192	256	320
3,5	2	6	12	25	49	74	98	123	147	196	245
3	2	5	9	18	36	54	72	90	108	144	180
2,5	1	3	6	13	25	38	50	63	75	100	125
2	1	2	4	8	16	24	32	40	48	64	80

- Exponeringspoängen är direkt proportionella mot användningstiden; en fördubblad användningstid ger dubbelt så många poäng
- Exponeringspoäng kan adderas t.ex. om en arbetstagare arbetar med flera handhållna maskiner under en dag
- Insatsvärdet, A(8), 2,5 m/s² motsvarar 100 poäng
- Gränsvärdet, A(8), 5,0 m/s² motsvarar 400 poäng.



Kort om "Vibrationspucken"

- Sensor som mäter vibrationer i realtid
- Följer ISO 5349 och Arbetsmiljölagen
- Får plats under arbetshandsken
- Mobilapp som visar dina poäng
- Sensorn visar färg enligt poängnivå



Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi gärna mer...

Ljus. Flexibel. Robust.

UB18DG | SOLO
Arbetslampa Tripod
18V - 4.000 Lumen
Med adapter för nät drift.
Art. nr. UB18DGW4Z

18V

JUSTERBAR HÖJD
UPP TILL 215 CM
LJUSSTYRKA UPP
TILL 4.000 LUMEN

MEV Compatible
IP55

UB18DD | SOLO
Arbetslampa
18V - 10.000 Lumen
Med adapter för nät drift.
Art. nr. UB18DDW4Z

MEV Compatible
IP54

18V



UB18DC | SOLO
Arbetslampa
18V - 4.000 Lumen
Utan batteri och laddare.
Art. nr. UB18DCW4Z

MEV Compatible
IP65

18V



UB18DB | SOLO
Arbetslampa
18V - 2.000 Lumen
Med adapter för nät drift.
Art. nr. UB18DBW4Z

MEV Compatible
IP54

18V



UB18DH | SOLO
Spotlight
18V - 1.250 Lumen
Utan batteri och laddare.
Art. nr. UB18DHW4Z

MEV Compatible

18V




UB18DF | SOLO
Lanterna
18V - 750 Lumen
Utan batteri och laddare.
Art. nr. UB18DFW4Z

MEV Compatible

18V





Våra SDS-plus borrar.

	PROFIL 4-SKÄR			PROFIL 2-SKÄR
Diameter	5-12 mm	11-16 mm	18-32 mm	4-26 mm
Form av hårdmetallspets	 FCH			
Centreringspets	Ja			Ja
Flöjtdesign	multiräfflad			multiräfflad
För armeringsjärn	rekommenderas			lämplig
Dimensionell noggrannhet	***			**
Borrhastighet	**			**
Varaktighet	***			**
Vibrationsabsorbering	***			**
Kraftöverföring	***			***
Tillverkad i	Tyskland			Tyskland
PGM godkänd	ja			ja
Passar till elverktyg	2-4 kg			2-4 kg
Applikation	Lämplig för användare som kräver en lång hållbarhet och stöter på mycket armeringsjärn och sten i hård betong. Borrar snabbt och är mycket hållbar.			Lämplig för normal betongborrning. Borrar snabbt och håller länge.

HÅLLBARA, INNOVATIVA OCH SJÄLVSLIPANDE SDS-MAX MEJSLAR

- SJÄLVSLIPANDE SKÄREGGAR FÖR HÖGSTA BRYTBRE STANDA
- HÖG BORTTAGNINGSHASTIGHET TACK VARE EFFEKTIV SLAGÖVERFÖRING OCH EXTRA KANTER
- INNOVATIV HUVUDFORM FÖREBYGGER BLOCKERING
- HÄRDAT STÅL OCH BEHANDLAD YTA ERBJUDER LÅNG LIVSLÄNGD OCH PRODUKTIVITET

SDS-max mejslar

	BESKRIVNING	STORLEK	PQ	ART.NR
	Spetsmejsel, självslipande med vriden spets	400 mm	1	751032
	Kanalmejsel, självslipande	27 x 400 mm	1	751033
	Flatmejsel, självslipande premium	50 x 380 mm	1	4100995

NYA Starlock-tillbehör till multiverktyg

	BESKRIVNING	ANVÄNDNING	LÄNGD (MM)	BREDD (MM)	ART.NR
	Starlock Plus MPD32PBC	Trä + metall	60	32	782726
	Starlock Plus MPD65PBC	Trä + metall	50	65	782727
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716
	Starlock Max MMW32PC	Trä	80	32	782743
	Starlock Max MMD32PBC	Trä + metall	80	32	782728
	Starlock Max MMD52PBC	Trä + metall	70	52	782729
	Starlock Max MMD100SB	Trä + metall	50	100	782730
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717
	Starlock Max MMU32PK	Multimaterial	70	32	782744



Ta en titt på hela vårt sortiment
hikoki-powertools.eu

FÅ DITT BONUS- BATTERI NU

VÄRDE
CA. 1400,-

VID REGISTRERING

ALLA VERKTYG MED EN
"GUL FLAGGA" ÄR MED I
KAMPANJEN. **UPP TILL 5
VERKTYG PER KUND.**

KAMPANJPERIOD:
1 OKTOBER 2025
TILL 31 MARS 2026

KLICKA HÄR FÖR ATT VISA PRODUKTERNA OCH REGISTRERA DITT KÖP ➔

ALL INFORMATION OCH VILLKOR FÖR KAMPANJEN HITTAR DU PÅ SIDA 4-5.

**BATTERI
KAMPANJ**



HiKOKI

HiKOKI Power Tools Sverige AB

Leveransadress: Kanalvägen 2

Besöksadress: Kanalvägen 10C, 2 tr

08- 598 999 00 | SE-order@koki-group.com

hikoki-powertools.se

Erbjudanden i denna tidning gäller så länge lagret räcker.
Med förbehåll för ändringar och tryckfel.